

# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號  
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9  
傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-1

行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業 別：＊

採樣位置：行政大樓2樓會議室飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年01 月09 日08 時41 分

至：112 年01 月09 日08 時43 分

收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分

報告日期：112 年01 月13 日

聯絡人：吳 遵 文

| 樣品編號  | H11201190 | 單位        | 檢驗方法          | 備註 |
|-------|-----------|-----------|---------------|----|
| 檢測項目  | 檢測值       |           |               |    |
| 大腸桿菌群 | <1        | CFU/100mL | NIEA E230.55B |    |
| 以下空白  |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |

#### 備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

#### 聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負 責 人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳 遵 文 1/13



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號  
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9  
傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-2  
行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄  
業 別：\*  
採樣位置：接見室飲水機  
樣品名稱：飲用水  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)  
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會  
採樣方法：NIEA W101.56A  
採樣時間：112 年01 月09 日08 時45 分  
至：112 年01 月09 日08 時46 分  
收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分  
報告日期：112 年01 月13 日  
聯 絡 人：吳 遵 文

| 樣品編號  | H11201191 | 單位        | 檢驗方法          | 備註 |
|-------|-----------|-----------|---------------|----|
| 檢測項目  | 檢測值       |           |               |    |
| 大腸桿菌群 | <1        | CFU/100mL | NIEA E230.55B |    |
| 以下空白  |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |

#### 備註：


- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

#### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會  
負 責 人：吳遵文  
檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳 遵 文



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號  
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9  
傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-3

行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業別：\*

採樣位置：中央台1樓飲水機

樣品名稱：飲用水

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年01 月09 日08 時53 分  
至：112 年01 月09 日08 時55 分

收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分

報告日期：112 年01 月13 日

聯絡人：吳遵文

| 樣品編號  | H11201192 | 單位        | 檢驗方法          | 備註 |
|-------|-----------|-----------|---------------|----|
| 檢測項目  | 檢測值       |           |               |    |
| 大腸桿菌群 | <1        | CFU/100mL | NIEA E230.55B |    |
| 以下空白  |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |
|       |           |           |               |    |

#### 備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

#### 聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文 1/3



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號  
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9  
傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-4  
行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄  
業 別：\*  
採樣位置：八工場水龍頭出水口  
樣品名稱：飲用水源(地下水)  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)  
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會  
採樣方法：NIEA W101.56A  
採樣時間：112 年01 月09 日08 時57 分  
至：112 年01 月09 日09 時04 分  
收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分  
報告日期：112 年01 月13 日  
聯絡人：吳 遵 文

| 樣品編號    | H11201193  | 單位        | 檢驗方法          | 備註        |
|---------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 檢測項目    | 檢測值        |           |               |           |
| 大腸桿菌群   | <1         | CFU/100mL | NIEA E230.55B |           |
| 濁度      | <1.0(0.45) | NTU       | NIEA W219.52C |           |
| 氫離子濃度指數 | 7.7        | -         | NIEA W424.53A | 於22.8℃下測得 |
| 自由有效餘氯  | 0.04       | mg/L      | NIEA W408.51A |           |
| 以下空白    |            |           |               |           |
|         |            |           |               |           |

#### 備註：


- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

#### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會  
負 責 人：吳遵文  
檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9

傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-4

行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業別：\*

採樣位置：八工場水龍頭出水口

樣品名稱：飲用水源(地下水)

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年01 月09 日08 時57 分

至：112 年01 月09 日09 時04 分

收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分

報告日期：112 年01 月13 日

聯絡人：吳遵文

| 樣品編號 | H11201193 | 單位     | 檢驗方法          | 備註 |
|------|-----------|--------|---------------|----|
| 檢測項目 | 檢測值       |        |               |    |
| 總菌落數 | 1         | CFU/mL | NIEA E204.55B |    |
| 以下空白 |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |

#### 備註：


- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號  
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9  
傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-5

行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業別：\*

採樣位置：合作社水龍頭出水口

樣品名稱：飲用水源(自來水)

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年01 月09 日09 時05 分  
至：112 年01 月09 日09 時12 分

收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分

報告日期：112 年01 月13 日

聯絡人：吳遵文

| 樣品編號   | H11201194 | 單位        | 檢驗方法          | 備註 |
|--------|-----------|-----------|---------------|----|
| 檢測項目   | 檢測值       |           |               |    |
| 大腸桿菌群  | <1        | CFU/100mL | NIEA E230.55B |    |
| 自由有效餘氯 | 0.75      | mg/L      | NIEA W408.51A |    |
| 以下空白   |           |           |               |    |
|        |           |           |               |    |
|        |           |           |               |    |
|        |           |           |               |    |

#### 備註：

- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。


#### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文



# 財團法人台灣農畜發展基金會

## 附設水質檢驗中心

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號  
電話：05-6624406~9

傳真：05-6624405

### 飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF112H01015-H01-5

行程代碼：HFDW23010129

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業別：\*

採樣位置：合作社水龍頭出水口

樣品名稱：飲用水源(自來水)

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途(定期檢測)

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年01 月09 日09 時05 分  
至：112 年01 月09 日09 時12 分

收樣時間：112 年01 月09 日15 時50 分

報告日期：112 年01 月13 日

聯絡人：吳遵文

| 樣品編號 | H11201194 | 單位     | 檢驗方法          | 備註 |
|------|-----------|--------|---------------|----|
| 檢測項目 | 檢測值       |        |               |    |
| 總菌落數 | <1        | CFU/mL | NIEA E204.55B |    |
| 以下空白 |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |
|      |           |        |               |    |

備註：


- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以"<"檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值。
- 3.若檢驗值低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



⋮  
⋮

平均水質

林內淨水場(Linnei)雲林縣林內鄉烏麻村長源180號  
發布日期：2023/01/10

英文：Linnei

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 自由有效餘氯(mg/L)   | 0.66               | 0.2-1.0             |
| 濁度(NTU)        | 0.15               | 2                   |
| 色度(鉑鈷單位)       | <5                 | 5                   |
| 臭度(初嗅數)        | <1                 | 3                   |
| 總鹼度(mg/L)      | 134                | -                   |
| pH值( - )       | 7.9                | 6.0-8.5             |
| 氯鹽(mg/L)       | 7.01               | 250                 |
| 硫酸鹽(mg/L)      | 105                | 250                 |
| 氟鹽(mg/L)       | 0.11               | 0.8                 |
| 氨氮(mg/L)       | ND                 | 0.1                 |
| 亞硝酸鹽氮(mg/L)    | ND                 | 0.1                 |
| 硝酸鹽氮(mg/L)     | 1.05               | 10                  |
| 總溶解固體量(mg/L)   | 330                | 500                 |
| 總硬度(mg/L)      | 226                | 300                 |

| 檢項(Check Item)      | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 鐵(mg/L)             | 0.02               | 0.3                 |
| 錳(mg/L)             | ND                 | 0.05                |
| 總菌落數(CFU/mL)        | <1                 | 100                 |
| 大腸桿菌群(CFU/100mL)    | <1                 | 6                   |
| 糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL) | <1                 | -                   |
| 鋁(mg/L)             | 0.0215             | 0.2                 |
| 鉛(mg/L)             | 0.00014            | 0.01                |
| 硒(mg/L)             | ND                 | 0.01                |
| 砷(mg/L)             | 0.00022            | 0.01                |
| 汞(mg/L)             | ND                 | 0.001               |
| 鋅(mg/L)             | 0.00045            | 5                   |
| 銀(mg/L)             | ND                 | 0.05                |
| 銅(mg/L)             | ND                 | 1                   |
| 鉻(mg/L)             | 0.00009            | 0.05                |
| 鎳(mg/L)             | 0.00059            | 0.02                |
| 鎘(mg/L)             | ND                 | 0.005               |
| 鉍(mg/L)             | 0.00900            | 2                   |
| 銻(mg/L)             | 0.0003             | 0.01                |
| 陰離子界面活性劑(mg/L)      | 0.04               | 0.5                 |
| 靈丹(mg/L)            | ND                 | 0.0002              |
| 安殺番(mg/L)           | ND                 | 0.003               |
| 巴拉刈(mg/L)           | ND                 | 0.01                |
| 大利松(mg/L)           | ND                 | 0.005               |
| 巴拉松(mg/L)           | ND                 | 0.02                |

| 檢項(Check Item)   | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 一品松(mg/L)        | ND                 | 0.005               |
| 氰鹽(mg/L)         | ND                 | 0.05                |
| 酚(mg/L)          | ND                 | 0.001               |
| 達馬松(mg/L)        | ND                 | 0.02                |
| 丁基拉草(mg/L)       | 0.00001            | 0.02                |
| 2,4-地(mg/L)      | ND                 | 0.07                |
| 納乃得(mg/L)        | ND                 | 0.01                |
| 滅必蟲(mg/L)        | ND                 | 0.02                |
| 加保扶(mg/L)        | ND                 | 0.02                |
| 亞素靈(mg/L)        | ND                 | 0.003               |
| 溴酸鹽(mg/L)        | ND                 | 0.01                |
| 總三鹵甲烷(mg/L)      | 0.00541            | 0.08                |
| 三氯乙烯(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 四氯化碳(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | ND                 | 0.2                 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L)   | ND                 | 0.005               |
| 氯乙烯(mg/L)        | ND                 | 0.0003              |
| 苯(mg/L)          | ND                 | 0.005               |
| 對-二氯苯(mg/L)      | ND                 | 0.075               |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L)   | ND                 | 0.007               |
| 二氯甲烷(mg/L)       | ND                 | 0.02                |
| 鄰-二氯苯(mg/L)      | ND                 | 0.6                 |
| 甲苯(mg/L)         | ND                 | 0.7                 |
| 二甲苯(mg/L)        | ND                 | 0.5                 |

| 檢項(Check Item)   | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 順-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND                 | 0.07                |
| 反-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND                 | 0.1                 |
| 四氯乙烯(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 鹵乙酸類(mg/L)       | 0.00826            | 0.06                |
| 水質合格否(Y/N)       | Y                  | -                   |

點閱：3907 更新時間：2023-01-10 14:57

[回上一頁](#)

...

[隱私權宣告](#) [政府資料開放宣告](#) [資訊安全政策](#)

 瀏覽人數：2140632  最後更新日：2023/01/17

 地址：60042嘉義市民權路293號 [【交通地圖】](#) 台灣自來水公司第五區管理處

 電話：05-2252670、1910  傳真：05-2252675  民眾意見信箱

本網站為台灣自來水公司第五區管理處 版權所有 未經允許，不得以任何形式複製和採用

